

Takzvané "Zemské vyžarovanie" a Biopol-Generátor

Čo vlastne sú „Geopatogénne rušiacie zóny“ ?


Geopathy - veda (geo = týkajúce sa zeme a patogén = spôsobujúce chorobu) sa zaoberala pôvodne so škodlivými pôsobeniami na zdravie tzv. „zemským žiarením“, ktoré je spôsobené vodnými žilami, tektonickým lomením a zemskými spojeniami. Okrem toho existujú tiež vyžarovania z tzv. „železných klietok“, ktoré hlavne v bodoch ich prekríženia môžu negatívne vplývať na ľudí. Veda nemá dodnes dostatočnú odpoveď na otázku príčin týchto energetických geopatogénnych polí. Po rokoch základného výskumu, sa nám podarilo odhaliť energetickú štruktúru tohto biologicky veľmi pôsobiaceho poľa, s pomocou praktického používania špeciálnej antény od roku 1985 a zistenia jej pôsobenia v roku 1991. (Refs. 1, 2, 3)



RIZIKOVÝ FAKTOR (MIESTO)

Rušiacie zóny a človek

Vedecké skúmanie problému
pôsobenia "miesta" na ľudí



Čo si myslí veda ? Poloha - Rizikový faktor

V Rakúsku sa konala v roku 1990 vedecká štúdia, ktorá bola financovaná z verejných prostriedkov. Úlohou bolo prísť na to, či sú miesta, ktoré pôsobia na človeka. Štúdia bola uskutočnená na 985 ľuďoch, so 6 943 kontrolami (prehliadkami), s 24 rôznymi metódami merania a zhromaždených cez 500 000 údajov. Výsledok bol ohromujúci: Je jednoznačné, že sú miesta, ktoré majú negatívny vplyv na regulačný systém ľudského organizmu (Ref. 5)

Typické príznaky ochorenia - Čo spôsobí tzv „zemské žiarenie“ ?

Typickým príznakom, geopatogénnych rušiacich zón, sú spôsobené problémy so spánkom medzi 24 a 3 hodinou ráno a po zobudení sa cítite akoby vás prešiel „valec“. Je tiež známy tzv syndróm úteku, keď telo mení polohu v spánku - obzvlášť viditeľné u malých detí – (preč z miesta rušenia)

Je to tiež v prírode často viditeľné na stromoch, ktoré sa vychylujú. Bolesť, napätie chrbta a šije v ranných hodinách môžu byť tiež typické príznaky geopatogénnych rušiacich miest. Poznáte určite aj miesta, kde sa necítite dobre bez zjavného dôvodu? A ďalšie miesta, kde sa cítite pohodlne?

Biologický účinok - Prečo sú „ zemské lúče " tak efektívne ?

Uvedené výskumy naznačujú, že geopatogénne zóny ovplyvňujú štruktúru vody u človeka. Náš výskum jednoznačne potvrdzuje túto hypotézu. Je všeobecne známe, že ľudské telo sa skladá z viac ako 70 % vody. Dr Král z Technickej Univerzity v Mníchove už potvrdil pred mnohými rokmi v laboratórnom experimente, že elektromagnetické pole s frekvenciou vodíka obzvlášť silno ovplyvňuje biologický organizmus. (Ref. 6)

Vzhľadom na praktické skúsenosti od roku 1985 kedy bol vyvinutý a patentovaný systém antén ako aj na výskum štruktúry energetického vlnenia (!) sme toho názoru, že „zemské žiarenie“ prírodné silové polia majú zložitú štruktúru a ich frekvencia odpovedá frekvencii vodíka (H₂). Na základe toho bola vytvorená podrobná teória, ktorá slúži ako základ pre našu úspešnú praktickú činnosť. (Ref. 1-4).

Tlmiace metódy: Prečo väčšina zlyhala?

Ako môžete potlačiť niečo, čo presne nepoznáte?

Aby ste efektívne prijali nejakú energetickú vlnu, musíte ju v ideálnom prípade presne definovať. Pre každý typ vlny je ideálny typ antény, ktorý je zvlášť vhodný pre tieto vlny. So satelitnou parabolou by ste napríklad, nemohli prijímať rádiové vlny, ale mikrovlny veľmi dobre. Vzhľadom na nedostatok vedomostí o štruktúrálnej povahe „zemských lúčov“ zlyhalo už veľa tlmiacich metód. Veľa z nich (prístroje na rušenie polí) sa „nabíjajú“, mnohí používajú umelé elektromagnetické vlny (ďalší prídavný e-smog), alebo nie sú vôbec účinné. Často sa používajú metódy založené len na „viere“ a tam vzniká placebo efekt (neúčinné metódy založené na predstavivosti).

Štruktúry tzv „ zemského žiarenia "

Na túto tému sa robilo už množstvo výskumov. Predpokladalo sa, že riešenie treba hľadať v elektromagnetickom spektre. Tu boli zistené určité anomálie elektromagnetických polí rôznych frekvencií.

Stále zostala otvorená otázka :


ako môžu elektromagnetické vlny - bez ohľadu na frekvenciu – preniknúť z hĺbky pôdy 10 až 20m, v prípade, že predstavuje táto hodnota vzdialenosť medzi zemským povrchom a povrchom podzemnej vodnej žily?

Keď sme uzavreli funkčný základný výskum v roku 1991 v tomto odbore, vznikli dve potrebné anténne konštrukcie, pričom jedna bola pomerne úspešne v prevádzke od roku 1983.


Integrovali sme energetickú štruktúru týchto novoobjavených gravomagnetických (= gm) energetických vln ktoré sú veľmi podobné elektromagnetickým (EM =), ale môžu oveľa ľahšie prenikať cez materiál ako je pôda, pretože sme pracovali s rovnakou energiou.

Tak ako je všeobecne známe a naše experimenty to potvrdili, „ elektromagnetické vlny“ sú touto hrúbkou zeme tlmené alebo až úplne absorbované.


Dr Wust, nemecký bádateľ, preto nazval toto takzvané zemské žiarenie „ magnetoid ", teda podobné ako magnetické pole, pričom bol veľmi blízko k riešeniu.



1. Magnetické vlnové komponenty
2. Elektrické vlnové komponenty
3. Elektrické vlnové komponenty Nosná vlna (Tachyonová voľná energia alebo energia nulového bodu)



Ľavotočivo polarizovaná EM vlna



Ľavotočivo polarizovaná GM vlna

- | | | |
|---|---------------------------------|--------------------|
| 1. Magnetické vlnové komponenty | 2. Elektrické vlnové komponenty | 4. Gravitačná vlna |
| 3. Elektrické vlnové komponenty Nosná vlna (Tachyonová voľná energia alebo energia nulového bodu) | | |

Podľa našej pracovnej hypotézy, ktorá bola preukázaná od roku 1992 v praxi, chýbali gravomagnetickým vlnám elektrické komponenty a tie boli nahradené vysoko energetickými gravitačnými vlnami (gravitácia = zemská príťažlivosť), ktorá preniká cez zem takmer nerušené. Mimochodom, za tento funkčný základný výskum Ing. Wilhelm Mohorn v roku 1995 získal Kaplanovu medailu

Odvzdávanie Kaplanovej medaily pre Ing. Wilhelm Mohorna ▼



▲ Odovzdávanie čestného uznania od ministestva vedy a ktechniky pre Ing. Mohorna

V roku 1995 novopatentovanej anténnej konštrukcii v spojení s výskumom gravomagnetickej vlnovej štruktúry, bola udelená „Čestná medaila“ na slávnostnom odovzdávaní cien Ministerstva vedy a techniky AQUAPOLu respektíve. Ing W. Mohornovi.


Ako pôsobí Biopol-Generátor ?

Biopol-Generátor (= menič), používa výhradne patentované anténne konštrukcie, ktoré sú vysoko citlivé pre prijímanie biologicky pôsobiacich frekvencií. Prijíma - podľa našej hypotézy - pomocou antény prírodné gravomagnetické energetické vlny tejto frekvencie, ktoré vychádzajú zo zeme a mení ich do biologicky pozitívne pôsobiacich pravotočivých gravomagnetických vln, ktoré potom spätne vysiela.

Čo spôsobí, že negatívne účinky geopatogénnych rušiacich zón sa preukázateľne znižujú. (Ref. 7, 8)

Pretože toto takzvané „zemské žiarenie“ podľa našej teórie nie je nič iné ako gravomagnetické zemské pole len o väčšej intenzite s frekvenciou vodíka.

Takto môžeme prezentovať jednoduchý účinok Biopol-Generátora.



Dôkaz: Prečo je generátor tak účinný ?

Pracuje výhradne vo frekvenčnom rozsahu molekulárneho vodíka.

Dôkazom úspechu v praxi

Dôkazom je optimálne potlačenie vlhkosti (spôsobenej aj rušiacim poľom) starých vlhkých domov. Zmizne pomocou tohto typu generátora. V experimente na zvieratách bolo dokázané, že v priebehu niekoľkých mesiacov, boli tieto zvieratá opäť zdravé, ktoré boli predtým vystavené geopatogénnemu žiareniu a dôsledkom ktorého ochoreli. Pričom u zvierat a budov nevzniká placebo efekt. Alebo? (Ref. 9) Prieskum robený HAK Neunkirchen u Biopol-Generátor zákazníkov priniesol zistenie, že 83% respondentov profitovalo aj v biologickom zmysle.

(Ref. 7) Profesor K.E. Lotz (zomrel 2012) potvrdil svojimi vedeckými štúdiami a experimentami na Biopol-Generátor v jeho efektívnom dosahu , zvýšenie organických iónov (= záporne nabité vzdušné ióny) a zníženie rádioaktivity (neutrónov a gama žiarenia). (Ref. 10)



Metóda merania: Je biologický účinok spoľahlivo merateľný ?

V už spomínanom výskumnom projekte bolo použiteľných 17 metód merania, ktoré sú vhodné na stanovenie zmien v rušiacich zónach v krátkej dobe. Jednou z nich je aj meranie elektrického odporu tela.

V nemeckom výskumnom spolku, tak ako v rakúskom výskumnom projekte, bolo cieľom potvrdiť touto metódou merania, tlmenie rušiacich polí účinkom biopolgenerátora. (Refs. 8, 11)

Súhrnná správa -výťažok od prof. Seisera

„Zariadenie vyrábané spoločnosťou AQUAPOL bolo u mňa od novembra 1986 do februára 1987 podrobené sériam skúšok z hľadiska ochranného účinku proti geopatogénnym zónam. V niekoľkých psychických testoch, ktoré som robil na Ľudovej vysokej škole v Bádene, kde som vyučoval, na účastníkoch kurzu spomínanou metódou, pričom som zistil, že vplyvy geopatogénnych rušiacich zón sú spôsobené vodnými žilami, a to prostredníctvom niekoľkých veľmi rozvetvených porúch a inak obvyklej koncentrácie magnetického poľa (Dr. Curry a Dr Hartmann), pôsobením „prístroja“ už nebolo možné namerať. Stále som zisťoval „nárast podielu zdraviu požadovanej podlahovej plochy, o približne 61% na asi 94%.“

Na prvý pohľad: Výhody Biopol-Generátora

- prepracovaný systém od roku 1985
- Šetrné k životnému prostrediu vďaka patentovanej energetickej dodávky
- Certifikáty a televízne správy
- a dokumenty/ocenenia
- 1995 - Čestné uznanie Ministerstva vedy (Rakúsko)
- 1995 – Kaplanova medaila pre úspešných vedcov a vynálezcov (Rakúsko)
- 1995 - certifikát inovácie (Dolné Rakúsko)
- 2001 - zlatá medaila, IETA (Nemecko)
- 2013 - talk show s Dr Vogt v Alpách parlamentu TV, Švajčiarsko 5
- 2013 - prednáška na AZK (Švajčiarsko)
- TUV-EMC Certifikát CE: P 9892097 E 01 testované
- EÚ patent EP 0688383
- pre prácu, bývanie a spanie
- rýchlo merateľné Georhythmogramm Dr Hartmanna alebo kineziológie testu
- žiadna elektrina, žiadne batérie teda žiadne ďalšie e-smog
- záruka výkonu 20 rokov
- žiadne prevádzkové náklady, žiadne diely podliehajúce opotrebovaniu
- bez nabíjania pomocou patentovaných anti-statických opatrení



Vynález renomovaného a mnohokrát oceňovaného inžiniera, prírodovedca a držiteľa patentu Wilhelma Mohorna. Vzhľadom k niekoľkým rokoch humanitných štúdií si uvedomil, v akom slabom bode sa nachádza fyzika v oblasti energií. Toto zistenie, ako aj veľký záujem o nevysvetlenie fyzikálnych javov, ako je napríklad „zemské vyžarovanie“ sú dôvodom skúmania neznámych foriem energie alebo „premeny energie“



Informácie a technické poradenstvo: Čo robiť ?



Osobná navšteva nášho autorizovaného obchodného poradcu vám poskytuje prístup k posudkom, referenciám a osobným vyjadreniam ako aj k odbornej literatúre.

Naši konzultanti môžu vykonávať na mieste test „Geopathy-otázky“ ako aj test pôsobenia - ak ste trochu citliví na žiarenie. Dohodnite si stretnutie odborného poradcu.

Zoznam literatúry:

- 1) AQUAPOL výročné vydanie v roku 1995, AQUAPOL Vlastné vydavateľstvo
- 2) Kongres skupina Bregenz, Jupiter-Verlag, priestor energetické technológie v roku 2000
- 3) NET-Journals vydaný 3-11/12, vydaný 4-1-4, Jupiter-Verlag
- 4) Dokumentárny film "Sily vesmíru," FMF-Film Studio 1997
- 5) Umiestnenie rizikový faktor, O. Bergmann, Facultas Publisher
- 6) Neviditeľné životné prostredie, Herbert L. Král, Vlastné vydavateľstvo Herbert L. Král, Mníchov
- 7) HAK-projekt v roku 2001
- 8) Výskumný Project 2002, výskumná skupina pre Geobiology Dr Hartmann eV, Waldkatzenbach
- 9) Pokusy na zvieratách Langau, Waldviertel, Rakúsko 1986
- 10) Research Journal 2002-2005, profesor KE Lotz
- 11) Bio-brožúra

Ďalšie odkazy na zákazku alebo na prevzatie: www.biofeldgenerator.sk



Adresa:

BIOPOL-Generátor
Radovan Petreje
Opatovce nad Nitrou 537
972 02

telefón: 0901 775 715

www.biofeldgenerator.sk

biofeldgenerator@biofeldgenerator.sk